

VOLCANO

- AUTOMOTRIZ -

CATALOGO DE PRODUCTOS

 6008-6687

 Volcano 506



VOLCANO

100% TICO

TERMINALES



191

HEMBRA AZUL
PRE-AISLADO
16-14 AWG
.250



170

CONECTOR TOPE
AZUL
16-14 AWG



165

ANILLO AZUL
PRE-AISLADO
16-14 AWG
5/16"



164

ANILLO AZUL
PRE-AISLADO
16-14 AWG
1/4"



161

ANILLO AZUL
PRE-AISLADO
16-14 AWG
1/8"



228

HEMBRA AISLADA
12-10 AWG
.250



163

ANILLO AZUL
PRE-AISLADO
16-14 AWG
3/16"



202

HEMBRA REDONDA
PRE-AISLADO
16-14 AWG
.156



199

MACHO REDONDO
PRE-AISLADO
16-14 AWG
.195



198

HEMBRA REDONDA
PRE-AISLADO
16-14 AWG
.195



194

MACHO PLANO
PRE-AISLADO
16-14 AWG
.250



192

HEMBRA AISLADA
PRE-AISLADO
16-14 AWG
.250



226

MACHO REDONDO
12-10 AWG
.195



225

HEMBRA REDONDA
12-10 AWG
.195



196

MACHO PLANO
PRE-AISLADO
12-10 AWG
.250



195

HEMBRA AMARILLO
PRE-AISLADO
12-10 AWG
.250



182

CONECTOR TOPE
PRE-AISLADO
12-10 AWG



177

ANILLO
PRE-AISLADO
12-10 AWG
1/2"

LÍNEA AUTOMOTRIZ

VOLCANO

100% FICO

TERMINALES



176
ANILLO
PRE-AISLADO
12-10 AWG
3/8"



175
ANILLO
PRE-AISLADO
12-10 AWG
5/16"



174
ANILLO
PRE-AISLADO
12-10 AWG
1/4"



173
ANILLO
PRE-AISLADO
12-10 AWG
3/16"



171
ANILLO AMARILLO
PRE-AISLADO
12-10 AWG
1/8"



605
TERMINAL
MACHO LATON
.250



602
TERMINAL
HEMERA LATON
CON RETEN
.250



316
2/0 AWG
3/8"



159
CONECTOR TOPE / ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG



200
HEMERA REDONDA
PRE-AISLADO
22-16 AWG
.156



614
TERMINAL MACHO
REDONDO LATON
.156 mm



612
TERMINAL HEMERA
REDONDO LATON
.156 mm



654
TERMINAL MACHO
LATON LARGO
.250



600
TERMINAL
HEMERA LATON
.250



619
TERMINAL MACHO
LATON CON RETEN
.110



615
TERMINAL HEMERA
LATON CON RETEN
.110



634
ANILLO LATON
5/16
12-10 AWG



638
ANILLO LATON
3/8
12-10 AWG



632
ANILLO LATON
3/16
18-14 AWG

LÍNEA AUTOMOTRIZ

VOLCANO

100% HICO

TERMINALES



315
2/0 AWG
5/16"



314
1/0 AWG
1/2"



313
1/0 AWG
3/8"



76
2/0 AWG
1/2"



74
2/0 AWG
3/8"



71
1/0 AWG
1/2"



69
1/0 AWG
3/8"



57
04 AWG
1/2"



55
04 AWG
3/8"



215
MACHO PLANO ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG
.110



189
MACHO PLANO
PRE-AISLADO
22-16 AWG
.250



187
HEMBRA AISLADA
PRE-AISLADO
22-16 AWG
.250



186
HEMBRA ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG
.250



185
HEMBRA ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG
.187



184
HEMBRA ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG
.110



160
ANILLO ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG
5/16"



159
CONECTOR TOPE / ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG



154
ANILLO ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG
1/4"



153
ANILLO ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG
3/16"



151
ANILLO ROJO
PRE-AISLADO
22-16 AWG
1/8"

LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% TICO

CABLE AUTOMOTRIZ

CABLES DISPONIBLES:

- CABLE # 4
- CABLE # 6
- CABLE # 8
- CABLE # 12
- CABLE # 14
- CABLE # 16
- CABLE # 18
- CABLE # 1/0
- CABLE # 2/0



| LÍNEA AUTOMOTRIZ

SWITCH

SW-242



SWITCH METALICO DE PALANCA
2 PINES DE TERMINAL CON TORNILLO
6 Amp-250V / 10 Amp 125V / ON-OFF



SW-243
SWITCH METALICO DE PALANCA
3 PINES DE TERMINAL CON TORNILLO
6 Amp-250V / 10 Amp 125V - ON/OFF/ON

SW-256

SWITCH METALICO DE PALANCA
6 PINES DE TERMINAL CON TORNILLO
6 Amp-250V / 10 Amp 125V / ON-OFF-ON

SW-257

SWITCH METALICO DE PALANCA RETORNABLE
6 PINES DE TERMINAL CON TORNILLO
6 Amp-250V / 10 Amp 125V / ON-OFF-ON

SWITCH METÁLICO
DE PALANCA ILUMINADO
ON/OFF



SW-223
PASES Y 3 CONTACTOS
6 Amp - 110V
3 Amp - 220V

SW-255R



SWITCH DE PALANCA
ILUMINADO
20A-12V / 2 PASES / 3 CONTACTOS

SW-257R



SWITCH DE PALANCA
ILUMINADO / ON-OFF
20A-12V / 2 PASES / 3 CONTACTOS

SW-745



SWITCH DE PALANCA
CON COBERTOR DE SEGURIDAD / ILUMINADO
2 PASES / 3 CONTACTOS / ON-OFF
16A-250V / 20A-125V

SWITCH

SW-14NA



SWITCH RECTANGULAR
DE DOS PASES Y 3 CONTACTOS ILLUMINADO
ROJO 24V

SW-14NB



SWITCH RECTANGULAR
DE TRES PASES Y 4 CONTACTOS ILLUMINADO
ROJO Y NARANJA 24V

SW-35A



SWITCH ILLUMINADO
PARA HALOGENOS 35 AMP/ 12V
2 PASES / 4 CONTACTOS

SW-250



SWITCH
PARA VIDRIOS ELÉCTRICOS
20 AMP/ 12V / 5 CONTACTOS

SW-251



SWITCH ILLUMINADO
PARA VIDRIOS ELÉCTRICOS
20 AMP/ 12V / 5 CONTACTOS

SW-40A-12V



SWITCH ILLUMINADO
PARA HALOGENOS
40 AMP/ 12V / 6 CONTACTOS

SW-102



SWITCH DE 2 PASES Y 2 CONTACTOS
10 Amp - 110V / 6 Amp - 220V

SW-103



SWITCH DE 2 PASES Y 3 CONTACTOS
10 Amp - 110V / 6 Amp - 220V

VOLCANO

100% FICCO

SWITCH

SW-117



SWITCH ILUMINADO

16 AMP/ 12V / 2 PASES / 3 CONTACTOS

SW-36A



SWITCH CORTA CORRIENTE

CON LLAVE PLASTICA EXTRAIBLE

100 Amp - 12V / 50 Amp - 24V

2 CONTACTOS

SW-5C



BOTÓN PULSADOR

SIEMPRE APAGADO

MOMENTANEAMENTE ENCENDIDO

2 CONTACTOS

SW-800



SWITCH PULSADOR

PARA PUERTA

20 AMP/ 12V

SW-5D



BOTON PULSADOR METÁLICO

SIEMPRE APAGADO

MOMENTANEAMENTE ENCENDIDO

2 CONTACTOS

SW-642



SWITCH PULSADOR ON/OFF

3 Amp - 125V / CUADRADO

SW-631

SWITCH PULSADOR ON/OFF

3 Amp - 220V / REDONDO

SW-631R

BOTÓN DE PULSADO

3 Amp - 250V

MOMENTANEAMENTE ENCENDIDO / REDONDO

LÍNEA AUTOMOTRIZ

VOLCANO

100% FICO

SWITCH

SW-712R



3 Amp - 125V
- SIEMPRE APAGADO
MOMENTANEAMENTE
ENCENDIDO.

SW-720N



3 Amp - 125V
- SIEMPRE APAGADO
MOMENTANEAMENTE
ENCENDIDO

SW-733N



3 Amp - 125V
SIEMPRE APAGADO
MOMENTANEAMENTE
ENCENDIDO

SW-713N



3 Amp - 125V
SIEMPRE ENCENDIDO
MOMENTANEAMENTE
APAGADO

SW-720R



3 Amp - 125V
- SIEMPRE ENCENDIDO
MOMENTANEAMENTE
APAGADO.

SW-733R



3 Amp - 125V
SIEMPRE ENCENDIDO
MOMENTANEAMENTE
APAGADO

SW-118



SWITCH DE 2 PASES Y 2 CONTACTOS

10 Amp - 110V / 6 Amp - 220V

SWITCH ILUMINADO

DE 2 PASES Y 3 CONTACTOS



SW-118R

10 Amp - 110V / 6 Amp - 220V

SW-119R

20 Amp - 12V

SWITCH ILUMINADO

DE 2 PASES Y 3 CONTACTOS



SW-118N

10 Amp - 110V / 6 Amp - 220V

SW-119N

20 Amp - 12V

LÍNEA AUTOMOTRIZ

VOLCANO

100% HCO

SWITCH

SWITCH ILUMINADO

DE 2 PASES Y 3 CONTACTOS



SW-118V

10 Amp - 110V / 6 Amp - 220V

SW-119V

20 Amp - 12V

SWITCH ILUMINADO

RESISTENTE AL AGUA



SW-300

2 PASES / 3 CONTACTOS

13 AMP - 125V / 6A - 250V

SW-301

2 PASES / 3 CONTACTOS / 20 AMP 12V

SWITCH ILUMINADO

DE 2 PASES Y 3 CONTACTOS



SW-123

20 Amp - 110V
16 Amp - 220V

SW-124

20 Amp 12V

SWITCH ILUMINADO

DE 2 PASES Y 4 CONTACTOS



SW-144

15 Amp 220V

SW-145

15-20 Amp 12V

SWITCH ILUMINADO

RESISTENTE AL AGUA



SW-305

2 PASES / 4 CONTACTOS

20 AMP 115V / 16A 250V

SW-306

2 PASES / 4 CONTACTOS / 35 AMP / 12V

LÍNEA AUTOMOTRIZ

TERMOCONTRACTIL

TERMOCONTRACTIL
(3.0mm - 1/8") / (22-18 AWG)



D-024-1 • **D-024Z-1** •
D-024A-1 • **D-024R-1**

TERMOCONTRACTIL
(5.0mm - 3/16") / (20-12 AWG)



D-025-1 • **D-025Z-1** •
D-025A-1 • **D-025R-1**

TERMOCONTRACTIL
(7.0mm - 1/4") / (18-10 AWG)



D-026-1 • **D-026Z-1** •
D-026A-1 • **D-026R-1**

D-028-1



TERMOCONTRACTIL
(9.0mm - 3/8") / (12-4 AWG)

D-029-1



TERMOCONTRACTIL
(12.0mm - 1/2") / (10-2 AWG)

TUBO CORRUGADO

FLEX-100N



TUBO CORRUGADO 1/4"
Disponible en rollos de 100 Mts.

FLEX-101N



TUBO CORRUGADO 3/8"
Disponible en rollos de 100 Mts.

FLEX-102N



TUBO CORRUGADO 1/2"
Disponible en rollos de 100 Mts.

FLEX-104N



TUBO CORRUGADO 3/4"
Disponible en rollos de 100 Mts.

FLEX-105N



TUBO CORRUGADO 1"
Disponible en rollos de 50 Mts.



AMARRAS PLASTICAS



4" 150X3.6.MM

6" 150x3.6 MM.

8"200X4.8MM

10"250X4.8MM

12"300X4.8MM

14"360X4.8MM

14"365X7.6MM

16"400X4.8MM

16"400*7.6MM

18"450X4.8MM

18"450X7.6MM

20" 500X4.8MM

LÍNEA AUTOMOTRIZ




VOLCANO

100% FICO

FUSIBLES

TIPO JAPONES



- F-388: MACHO 20 A
- F-389: MACHO 30 A
- F-390: MACHO 40 A
- F-391: MACHO 50 A
- F-392: MACHO 60 A
- F-394: MACHO 80 A
- F-395: MACHO 100 A

LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

FUSIBLES

TIPO JAPONES



- F-381: HEMBRA 20 A
- F-382: HEMBRA 30 A
- F-383: HEMBRA 40 A
- F-384: HEMBRA 50 A
- F-385: HEMBRA 60 A
- F-386: HEMBRA 70 A
- F-387: HEMBRA 80 A

LÍNEA AUTOMOTRIZ











VOLCANO
100% HICO

FUSIBLES

TIPO JAPONES
MINI



-  F-500: HEMBRA 20 A
-  F-501: HEMBRA 30 A
-  F-502: HEMBRA 40 A
-  F-503: HEMBRA 50 A
-  F-504: HEMBRA 60 A
-  F-505: HEMBRA 70 A
-  F-506: HEMBRA 80 A
-  F-507: HEMBRA 100 A

LÍNEA AUTOMOTRIZ











VOLCANO

100% MCO

FUSIBLES

TIPO JAPONES
CON SEGURO



-  F-520: HEMBRA 20 A
-  F-521: HEMBRA 30 A
-  F-522: HEMBRA 40 A
-  F-523: HEMBRA 50 A
-  F-524: HEMBRA 60 A
-  F-525: HEMBRA 70 A
-  F-526: HEMBRA 80 A
-  F-527: HEMBRA 100 A

LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100%TICO

FUSIBLES

TIPO JAPONES MICRO



- F-520: HEMBRA 20 A
- F-521: HEMBRA 30 A
- F-522: HEMBRA 40 A
- F-523: HEMBRA 50 A
- F-524: HEMBRA 60 A
- F-525: HEMBRA 70 A
- F-526: HEMBRA 80 A
- F-527: HEMBRA 100 A


LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO
100% HICO

FUSIBLES

TIPO JAPONES PATA ABIERTA



- F-700: MACHO 20 A
- F-701: MACHO 30 A
- F-702: MACHO 40 A
- F-703: MACHO 50 A
- F-704: MACHO 60 A
- F-705: MACHO 70 A
- F-706: MACHO 80 A
- F-707: MACHO 100 A

LÍNEA AUTOMOTRIZ



MICROFUSIBLES

TIPO JAPONES



- F-454: MUELA 7.5 A
- F-455: MUELA 10 A
- F-456: MUELA 15 A
- F-457: MUELA 20 A
- F-458: MUELA 25 A
- F-459: MUELA 30 A
- F-460: MUELA 35 A



VOLCANO
100% FICO

FUSIBLES

TIPO EUROPEO










- F-035: 25 MM 5 A
- F-036: 25 MM 8 A
- F-037: 25 MM 16 A
- F-038: 25 MM 20 A
- F-039: 25 MM 25 A
- F-092: 25 MM 30 A

LÍNEA AUTOMOTRIZ



MAXIFUSIBLES



-  F-374: MUELA 30 A
-  F-375: MUELA 40 A
-  F-376: MUELA 50 A
-  F-377: MUELA 60 A
-  F-378: MUELA 70 A
-  F-379: MUELA 80 A
-  F-380: MUELA 100 A

LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO
100% HCO

FUSIBLES

FLOSSER O CHINO



- 5 AMPERIOS
- 10 AMPERIOS
- 15 AMPERIOS
- 20 AMPERIOS
- 25 AMPERIOS
- 30 AMPERIOS

LÍNEA AUTOMOTRIZ




VOLCANO

100% FICO

FUSIBLES MINI

FLOSSER O CHINO



-  7.5 AMPERIOS
-  10 AMPERIOS
-  15 AMPERIOS
-  20 AMPERIOS
-  25 AMPERIOS
-  30 AMPERIOS

LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO
100% TICO

PORTA FUSIBLES CON TAPA



T-35W
CABLE 14 AWG



PLUG-IN MINI FLOSSER
T-03



PLUG-IN FLOSSER



PORTA FUSIBLES
PARA FUSIBLES DE VIDRIO
6x32mm / CABLE 16 AWG

LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICCO

CONECTORES

CJ-701



JUEGO DE ARNES DE 1 VIA
A PRUEBA DE AGUA

CABLE DE COBRE ESTAÑADO (UL) - 18 AWG - 80°C - 300V

CJ-702



JUEGO DE ARNES DE 2 VIAS
A PRUEBA DE AGUA

CABLE DE COBRE ESTAÑADO (UL) - 18 AWG - 80°C - 300V

CJ-703



JUEGO DE ARNES DE 3 VIAS
A PRUEBA DE AGUA

CABLE DE COBRE ESTAÑADO (UL) - 18 AWG - 80°C - 300V

CJ-704



JUEGO DE ARNES DE 4 VIAS
A PRUEBA DE AGUA

CABLE DE COBRE ESTAÑADO (UL) - 18 AWG - 80°C - 300V

CJ-705



JUEGO DE ARNES DE 5 VIAS
A PRUEBA DE AGUA

CABLE DE COBRE ESTAÑADO (UL) - 18 AWG - 80°C - 300V

CJ-130



JUEGO DE ARNES MINI
DE DOS VIAS

CJ-131



JUEGO DE ARNES MINI
DE TRES VIAS

CJ-132



JUEGO DE ARNES MINI
DE CUATRO VIAS

CJ-134



JUEGO DE ARNES MINI
DE SEIS VIAS

CJ-136



JUEGO DE ARNES MINI
DE NUEVE VIAS

CJ-002



JUEGO DE CONECTOR
TIPO ARNES DE 2 VIAS
MACHO Y HEMBRA

CJ-004



JUEGO DE CONECTOR
TIPO ARNES DE 3 VIAS
MACHO Y HEMBRA

LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

CONECTORES

CJ-006



JUEGO DE CONECTOR
TIPO ARNES DE 4 VIAS
MACHO Y HEMBRA

CJ-009



JUEGO DE CONECTOR
TIPO ARNES DE 6 VIAS
MACHO Y HEMBRA

CJ-007



JUEGO DE CONECTOR
TIPO ARNES DE 5 VIAS
PARA RELAY UNIVERSAL

CJ-005



JUEGO DE CONECTOR
TIPO ARNES DE 3 VIAS
PARA BOMBILLO H4 / CERÁMICA



CJ-047

ECONÓMICO
9004-9007
18 AWG



CJ-110

1 CONTACTO

CJ-111

2 CONTACTOS

LÍNEA AUTOMOTRIZ

VARIOS

RL-12-2T



RELAY UNIVERSAL
30-40 AMP
12V / DOBLE ACCIÓN

RL-12-2T-J



RELAY UNIVERSAL
40-50 AMP
ALTO DESEMPEÑO / 12V / DOBLE ACCIÓN

ESTAÑO EN ROLLO



FLASHER ELECTRÓNICO



FS-114/12V
12 VOLTIOS

FS-114/24V
24 VOLTIOS

FUSIBLE TÉRMICO



F-107
30 AMPERIOS

F-108
40 AMPERIOS

• **ES-030T**

Ø 1.0mm / 17gr

• **ES-020T**

Ø 1.2mm / 17gr





VOLCANO

100% TICO

BORNER Y PROTECTORES

961-B2



**JUEGO DE PROTECTORES
DE BORNES**

950-B2



**JUEGO DE PROTECTORES
DE BORNES (HENERGY)**

960-B2



**JUEGO DE PROTECTORES
DE BORNES**

902-B2



**JUEGO DE BORNES
DE BRONCE PARA VEHICULO LIVIANO**

LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

SOPORTE PARA BATERÍA

HBT-56



SOPORTE BATERÍA
HEAVY DUTY

HBT-57



SOPORTE BATERÍA
DE ACERO AJUSTABLE

HBT-57B



SOPORTE BATERÍA
DE ACERO

LÍNEA AUTOMOTRIZ

BOMBILLOS



1 LUZ FRONTAL FOCOS HALÓGENO ESTÁNDAR

LUZ DE CRUCE / BAJA LUZ DE CARRETERA / ALTA *LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H1	H3	H4	H7	H8	H9	H10	H11	H11B	H13		
9004	9005	9005XS	9006	9006XS	9007	862	880	881	884	HS1	7951

LUZ FRONTAL FOCOS XENÓN (HID)

D1S	D2S	D2R	D3S	D4S
-----	-----	-----	-----	-----

2 LUZ INTERMITENTE

DELANTERA TRASERA LATERAL

0158	0158 A	2825	1034	1141	3156	3157
3157NA	3757 A	7440	7440A	7507	7507 A	64136

3 LUZ DE POSICIÓN

P0 DELANTERA TRASERA

0067	0921	0158	0158 A	1034	1141	1157	2825
2825-BL	3157	5007	7440	7440A	7443	64132	64136

4 LUZ DE REVERSA

0067	0921	1141	3156	5007	7440	7506	7507
------	------	------	------	------	------	------	------



VOLCANO

100% TICO

5 LUZ DE TABLERO

2721	3799	007997051
------	------	-----------

6 LUZ DE PLACA

0067	0158	2825	5007	5637	6411	6418
------	------	------	------	------	------	------

LÍNEA AUTOMOTRIZ

PITOS HELLA



**PITO TIPO
CARACOL**
12010851: 12 V
940800821: 24 V



**PITO TIPO
CARACOL**
11225871: 12 V
2768821: 24 V



**PITO
REVERSA**
2768821:
MULTIVOLTAJE 110DB





VOLCANO

100%**TICO**

BOMBA DE GASOLINA HELLA



**905-05:
DELGADA
905-03:
GRUESA**

LÍNEA AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN:

Desengrasante técnico especializado en eliminar la suciedad y grasa adherida a motores, chasis de vehículos, elementos metálicos, maquinas industriales y agrícolas, etc.

PRESENTACIÓN Y CODIGO:

- Galón: DE-002G
- Litro: DE-002L



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88021-9

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

SUPER COOLANT



DESCRIPCIÓN:

Diseñado para sistemas de enfriamiento automotriz formulado con agentes de alta pureza y aditivos que le imparten propiedades contra la corrosión.

No tiene silicatos

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Galón: CL-001G y CL-002G
- Litro: CL-001L



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88021-9

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



DESENGRASANTE PARA MANOS

DESCRIPCIÓN:

Crema desengrasante para mecánico que posee en su formulación compuestos que eliminan las grasas minerales de forma efectiva, disolviéndolas rápidamente. Es utilizada para ayudar a eliminar manchas de las manos ocasionadas por el contacto con el aceite del motor, lubricantes y grasas, también se puede utilizar para limpieza de herramientas, auto partes, pisos, etc.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Galón: CM- 015
- Medio galón: CM-013
- 1/8: CM-014

Número de registro: Q-88021-9



LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

ULTRA ABRILLANTADOR DE LLANTAS



DESCRIPCIÓN:

Es un ultra abrillantador de llantas repelente al agua, especial para invierno o zonas tropicales y restaurador de partes negras, compuesto por diferentes aceites especializados para humectar y restaurar, partes de goma, plástico y otros. Tiene gran durabilidad.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Litro: LL-009L
- Medio litro: LL-009
- 240 ML: LL-009-2



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88025-6.1

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

LLANTIN LIQUIDO

DESCRIPCIÓN:

Es un abrillantador liquido especial para restaurar el brillo de sus llantas y las partes negras de su vehículo haciéndolas lucir como nuevas. Es un producto totalmente libre de solventes por lo cual no daña ni superficies ni manos.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Galón: LL-009G
- Litro: LL-009



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88025-6.1

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

LLANTIN EN GEL



DESCRIPCIÓN:

Es un abrillantador en gel especial para restaurar el brillo de sus llantas y las partes negras de su vehículo haciéndolas lucir como nuevas. Es un producto totalmente libre de solventes por lo cual no daña ni superficies ni manos.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Galón: LL-007G



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88025-6.1

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

ABRILLANTADOR DE SILICON

DESCRIPCIÓN:

Es un abrillantador líquido con filtro solar para proteger la superficie de los rayos UV a base de silicona biodegradable.

Proporciona brillo, protección y restauración de interiores de cuero, vinilo y plástico además de madera, hule y otros materiales.

Totalmente soluble al agua

PRESENTACIONES:

- Galón
- Litro
- 240ML

AROMAS:

- Cherry
- Fresa mora
- Chicle
- Original



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88025-6.1

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



VOLCANO
100% HICO



ULTRA BRILLO
SHAMPOO
CON CERA

DESCRIPCIÓN:

ULTRA BRILLO es un shampoo para el cuidado rápido de la pintura durante el lavado manual. Lavado y protección a la vez.

Disuelve completamente la suciedad y la cera contenida recubre el carro con una capa protectora para más brillo y duración.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Galón: SH-006G
- Medio galón: SH-006P
- Litro: SH-006L



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88026-9

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

ULTRA BRILLO

SHAMPOO

CON CERA



DESCRIPCIÓN:

ULTRA BRILLO es un shampoo para el cuidado rápido de la pintura durante el lavado manual. Lavado y protección a la vez.

Disuelve completamente la suciedad y la cera contenida recubre el carro con una capa protectora para más brillo y duración.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Galón: SH-006EG



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88026-9

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



VOLCANO

100% FICO

ULTRA BRILLO SHAMPOO



DESCRIPCIÓN:

ULTRA BRILLO es un shampoo sin cera para el cuidado rápido de la pintura durante el lavado manual. Lavado y protección a la vez. Disuelve completamente la suciedad y recubre el carro con una capa protectora para más brillo y duración.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Galón: SH-007G
- Medio galón: SH-007/
- Litro: SH-007L



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88026-9

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



VOLCANO
100% MICO



ALUMINOL



DESCRIPCIÓN:

Producto ácido, limpiador de aluminio y acero in oxidante, gracias a su formula remueve manchas de óxido, agua o suciedad de las superficies. También retire el sarro que se forma en el sanitario y el lavamanos.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Galón: AL-001G
- Litro: AL-001L

Número de registro: Q-88021-9

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ



LIMPIA TAPICERÍA

DESCRIPCIÓN:

Elimina eficazmente manchas incrustadas en las fibras textiles. Formulación con elevado poder detergente y humectante que elimina las manchas más rebeldes, conservando los colores y eliminando la electricidad estática, evitando así la redeposición de polvo sobre la tapicería.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO:

- Galón: TA-001G
- Litro: TA-001L



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

Número de registro: Q-88021-9

LINEA DE CUIDADO AUTOMOTRIZ